

# EVENTS

PARTY  
EQUIPMENT

# MATÉRIEL

*fêtes & événements*





# Drink Center Heintz



Centre Commercial Schwaarzenhiwwel - Marburger Stross 9 - 9764 MARNACH

Tél.: 92 96 96 - Fax: 92 96 97 - [drink-center@bheintz.lu](mailto:drink-center@bheintz.lu) - [www.boissonsheintz.lu](http://www.boissonsheintz.lu)

# SOMMAIRE

INSTALLATIONS DE DÉBIT .....	4
COMPTOIRS .....	12
CHÂTEAU GONFLABLE .....	15
PAVILLONS .....	16
CHAPITEAU LUXUEUX «LA BELLE ÉCLAIRÉE» .....	18
ROULOTTES .....	20
GRILL MOBILE .....	30
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE .....	33
CONTAINER .....	36
STRUCTURE «ALU» .....	37
TABLES, BANCS & CHAISES .....	38
LAVE-VERRE .....	41
VERRES .....	42
CACAO, BISCUITS & SNACKS .....	45
MACHINE À CAFÉ .....	46
CUP SYSTÈME LUXEMBOURG .....	48
SERVIETTES, CHIFFONS, NAPPES .....	52
ASSIETTES & COUVERTS .....	54
ACCESSOIRES .....	54
CONDITIONS DE LOCATION .....	55



# 1. INSTALLATIONS DE DÉBIT

## 1.1. INSTALLATION DE DÉBIT À 1 ROBINET



### INSTALLATION DE DÉBIT PETITE

#### Refroidisseur à sec

440 W / 220 V / 58,9 kg

**Dimensions:** long.: 36 cm, haut.: 35 cm, larg.: 30 cm

#### Dimensions de la caisse de transport:

long.: 65 cm, haut.: 55 cm, larg.: 45 cm

réf.: 8048



### INSTALLATION DE DÉBIT GRANDE

#### Refroidisseur à eau

395 W / 220 V / 82 kg

**Dimensions:** long.: 72 cm, haut.: 46 cm, larg.: 54 cm

#### Dimensions de la caisse de transport:

long.: 89 cm, haut.: 65 cm, larg.: 64 cm

réf.: 9501



### INSTALLATION DE DÉBIT GUINNESS

#### Refroidisseur à sec

440 W / 220 V / 45 kg

**Dimensions:** long.: 56 cm, haut.: 22 cm, larg.: 37 cm

L'installation reste dans la caisse de transport

réf.: 8208



### ROBINET DE DÉBIT «KEGGY»

**Dimensions:** long.: 26 cm - haut.: 14 cm - larg.: 10 cm

réf.: 8507



### POMPE MANUELLE

#### Dimensions:

Fermé: haut.: 43 cm, larg.: 20 cm

Ouvert: haut.: 57 cm, larg.: 20 cm

#### Mode d'utilisation:

La pompe manuelle est mise directement sur le fût.  
Après quelques pompages, la bière peut être servie.

réf.: 8227

## 1.2. INSTALLATION DE DÉBIT À 2 ROBINETS



### INSTALLATION DE DÉBIT PETITE

#### Refroidisseur à eau

445 W / 220 V / 77 kg

**Dimensions:** long.: 54 cm, haut.: 50 cm, larg.: 37 cm

#### Dimensions de la caisse de transport:

long.: 80 cm, haut.: 68 cm, larg.: 50 cm

réf.: 9496



### INSTALLATION DE DÉBIT GRANDE

#### Refroidisseur à eau

368 W / 220 V / 90 kg

**Dimensions:** long.: 75 cm, haut.: 57 cm, larg.: 45 cm

#### Dimensions de la caisse de transport:

long.: 100 cm, haut.: 75 cm, larg.: 60 cm

réf.: 9498



### INSTALLATION DE DÉBIT BRUEGHEL

#### Refroidisseur à eau

900 W / 220 V

**Dimensions:** long.: 66 cm, haut.: 135 cm, larg.: 54 cm

réf.: 9012



### INSTALLATION DE DÉBIT BITBURGER

#### Refroidisseur à eau

560 W / 220 V / 75 kg

**Dimensions:** long.: 55 cm, haut.: 46 cm, larg.: 36 cm

#### Dimensions de la caisse de transport:

long.: 75 cm, haut.: 62 cm, larg.: 55 cm

réf.: 10003



### INSTALLATION DE DÉBIT GUINNESS

#### Refroidisseur à eau

600 W / 220 V / 68 kg

**Dimensions:** long.: 50 cm, haut.: 37 cm, larg.: 33 cm

#### Dimensions de la caisse de transport:

long.: 75 cm, haut.: 62 cm, larg.: 55 cm

réf.: **8581**



### INSTALLATION DE DÉBIT GUINNESS

#### Refroidisseur à sec

440 W / 220 V / 59 kg

**Dimensions:** long.: 45 cm, haut.: 24 cm, larg.: 39 cm

#### Dimensions de la caisse de transport:

long.: 85 cm, haut.: 47 cm, larg.: 55 cm

réf.: **9167**

## 1.3. INSTALLATION DE DÉBIT PEPSI



**Raccordement:** 230 V / **Puissance:** 255 W / **Poids:** 25 kg

#### Dimensions:

Longueur: 50,5 cm

Hauteur: 42,5 cm

Largeur (avec ramasse-goutte): 52,5 cm

Largeur (sans ramasse-goutte): 38 cm

réf.: **9001**

**Nos installations de débits sont transportées et livrées dans des caisses adéquates.**



## 1.4. JÄGERMEISTER TAP MACHINE

**Raccordement:** 250 V / **Puissance:** 220 W / **Poids:** 27,21 kg

**Dimensions:** long.: 44 cm, haut.: 45 cm, larg.: 30 cm,  
poids: 321,4 kg

**Fonctionnement:**

jusqu'à 3 bouteilles Jägermeister 75 cl peuvent être mise dans l'appareil. La boisson est réfrigérée à l'intérieur de la machine jusqu'à fabuleuse -20° C.

En poussant le bouton, qui se trouve sur le devant, la liqueur à base de plantes médicinales sort par le robinet dans le verre Jägermeister.

réf.: 10542



## 1.5. INSTALLATION DE DÉBIT À VIN

**Raccordement:** 220 V / **Puissance:** 80 W / **Poids:** 41 kg

**Dimensions:** long.: 35 cm - haut.: 115 cm - larg.: 51 cm

L'armoire réfrigérante a place pour 3 BIB de 10 litres.

La température des vins blancs pourra être réglée entre 6° et 12°C.

Le compartiment du haut, réservé aux vins rouges, peut être réglé au besoin sur des températures comprises entre 16° et 18°C environ.

Si une température plus élevée est souhaitée dans le compartiment du haut, l'évaporateur est alors monté plus bas.

L'appareil garantit un silence absolu et un froid constant même si la température extérieure est supérieure à 30°C.

réf.: 10675





## 1.6. INSTALLATION DE DÉBIT PERFECT DRAFT



**Raccordement:** 220 V - **Puissance:** 70 W

**Poids:** 8,32 kg

**Temps réfrigérant** (temp. ambiante = 23°C): 12-15 h

**Dimensions:** long.: 33 cm, haut.: 45 cm (robinet incl.)  
larg.: 50 cm (avec ramasse-goutte)

### AVANTAGES

- 30 jours de la bière bien fraîche, à 3°C
- écran LCD avec indication de la température, du volume et de la fraîcheur.
- le système d'isolation performant permet que la pompe à bière peut être utilisée jusqu'à une température ambiante de 32 °C.
- remplacement simple des fûts.

réf.: 9017



### LES FÛTS PERFECT DRAFT DISPONIBLE CHEZ BOISSONS HEINTZ





## 1.7. GEROLSTEINER OFFICE LINE



### GEROLSTEINER OFFICE LINE

Distributeur d'eau avec compartiment réfrigérant fermé.

**Dimensions:** long.: 32 cm, haut.: 138 cm, larg.: 58 cm

**Poids:** 48,3 kg

#### **Collecteur de gobelets**

**Dimensions:** long.: 8 cm, haut.: 62 cm, larg.: 8 cm

#### **AVANTAGES:**

- design neutre et moderne.
- coupole et compartiment réserve éclairé.
- compartiment réfrigérant fermé pour 3 bonbonnes à remplir.
- réfrigération silencieuse.
- hygiénique: grâce à l'échange régulier des bonbonnes avec robinet, aucun nettoyage n'est nécessaire.
- collecteur de gobelets directement au système de refroidissement.

réf.: 1259



### GEROLSTEINER NATURELL

Bonbonne de 5 l en PET, facile à changer et à transporter.

réf.: 1260



## 1.8. DISTRIBUTEUR JUS



### Dimensions:

Longueur: 72 cm

Hauteur: 36 cm

Largeur: 55,5 cm

Raccordement: 230 V

Poids: 28,2 kg

### **AVANTAGES:**

- réfrigération permanente qui garantit un jus de fruit rafraîchissant.
- distributeur avec 2 chambres pour 2 jus différents.
- usage facile
- nettoyage simple
- design attirant

**réf.: 4821**

### DIFFÉRENTES SORTES DE JUS DISPONIBLES EN BIB DE 10 L

**réf.: 1367 POMME**

**réf.: 1764 MULTIVITAMINE**

**réf.: 1765 ORANGE**

**réf.: 1766 PINK GRAPEFRUIT**



## 1.9. ACCESSOIRES

### TÊTE DE SOUTIRAGE «A» POUR:

Battin	Franziskaner	La Chouffe	Simon
Bitburger	Früh Kölsch	Maredsous	Superbock
Bofferding	Gordon's Scotch	Mousel	
Chimay	Hoegaarden	Ourdaller Wäissen	
Diekirch	Köstritzer Schwarzbier	Palm	

réf.: 8500



### TÊTE DE SOUTIRAGE «S» POUR:

Beck's	Kwak
Belle-Vue	Leffe
Carlsberg	Licher Weizen
Heineken	Murphy's
Jupiler	Strongbow

réf.: 9401



### TÊTE DE SOUTIRAGE «U» POUR:

Boddington
Ciney
Guinness
Kilkenny

réf.: 8276



### TÊTE DE SOUTIRAGE «KEGGY» POUR:

Simon-Keggy

réf.: 8558



### GAZ CO2 2 KG

Pour toutes les installations de débit à bières (sauf Guinness)



réf.: 99

### GAZ CO2 10 KG

Pour toutes les installations de débit à bières (sauf Guinness)



réf.: 98

### GAZ NEMIX

Pour toutes les installations de débit à Guinness et à vins



réf.: 101



## 2. COMPTOIRS

### 2.1. LES COMPTOIRS SANS INSTALLATION DE DÉBIT

#### COMPTOIR ALU

##### Dimensions:

Longueur: 2,50 m  
Hauteur: 1,04 m  
Largeur: 74 cm

##### Le comptoir alu se compose de:

- 1 plaque
- 2 pieds
- 2 barres
- 1 bâche
- 6 élastiques




réf.: 9111

#### COIN DU COMPTOIR ALU

##### Dimensions:

long.: 75,5 cm - haut.: 9 cm  
larg.: 72,5 cm



réf.: 10396

### DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D'ARRANGEMENT



#### TABLETTE POUR COMPTOIR ALU

**Dimensions:** long.: 2,60 m - larg.: 15 cm



réf.: 10393

#### COMPTOIR SANS LAVABO

L: 220 cm - H: 107 cm – l: 70 cm

réf.: 8631



#### COMPT. LAVABO SUR ROUES

L: 106 cm - H: 106 cm – l: 53 cm

##### Le comptoir est équipé de:

- 1 installation d'eau
- 2 lavabos, 1 robinet
- 2 trop-pleins
- 1 brosse à verre

réf.: 8252



#### COMPTOIR LAVABO BOIS

L: 123 cm - H: 90 cm – l: 65 cm

réf.: 10216

L: 132 cm - H: 92 cm – l: 74 cm

réf.: 10217

##### Le comptoir est équipé de:

- 1 installation d'eau
- 2 lavabos, 1 robinet
- 2 trop-pleins
- 1 brosse à verre



## 2.2. LES COMPTOIRS AVEC INSTALLATION DE DÉBIT



### COMPTOIR INOX À DÉBIT AVEC 1 LAVABO

#### Dimensions:

L: 200 cm - H: 100 cm - l: 70 cm

#### Le comptoir est équipé de:

- 1 installation de débit
- 1 colonne à droite avec 2 robinets
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 1 lavabo à gauche, 1 robinet
- 1 trop-plein
- 1 brosse à verre
- 1 bac de rangement

réf.: 9479

### COMPTOIR INOX À DÉBIT AVEC 2 LAVABOS

#### Dimensions:

L: 200 cm - H: 101 cm - l: 60 cm

#### Le comptoir est équipé de:

- 1 installation de débit
- 1 colonne à gauche avec 2 robinets
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 2 lavabos à droite, 1 robinet
- 2 trop-pleins
- 1 brosse à verre
- 1 bac de rangement

réf.: 9481

### COMPTOIR INOX À DÉBIT AVEC 2 LAVABOS

#### Dimensions:

L: 210 cm - H: 105 cm - l: 62 cm

#### Le comptoir est équipé de:

- 1 installation de débit
- 1 colonne à droite avec 2 robinets
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 2 lavabos à gauche, 1 robinet
- 2 trop-pleins
- 1 brosse à verre
- 1 bac de rangement

réf.: 9482

### COMPTOIR INOX À DÉBIT SANS LAVABO

Dimensions: L: 75 cm - H: 100 cm - l: 50 cm

réf.: 9487

Dimensions: L: 100 cm - H: 100 cm - l: 60 cm

réf.: 9488



#### Le comptoir est équipé de:

- 1 installation de débit
- 2 colonnes avec 1 robinet chacun
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau



### COMPTOIR À DÉBIT BITBURGER AVEC 1 LAVABO

#### Dimensions:

L: 164,50 cm - H: 102,50 cm - l: 73 cm

#### **Le comptoir est équipé de:**

- 1 installation de débit
- 1 colonne avec 2 robinets
- 2 têtes de soutirage A
- 1 manomètre
- 1 installation sec
- 1 lavabo avec 1 robinet
- 1 trop-plein
- 1 brosse à verre

réf.: 9470

## 2.3. LES COMPTOIRS VIP

#### Dimensions

Longueur: 150 cm (fermé)

Longueur: 250 cm (ouvert)

Hauteur: 105 cm

Largeur: 60 cm

#### Accessoires inclus:

- 1 bouteille de gaz CO2 10 kg
- 1 paquet de 1.000 collerettes
- 2 paquets de 100 sous-verres
- 1 brosse à verre
- 108 verres flûtes 0,30 l
- 2 plateaux

#### Le comptoir est équipé de:

- 1 installation de débit
- 2 colonnes avec 1 robinet chacune
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 2 lavabos, 1 robinet
- 2 trop-pleins
- 1 brosse à verre
- 1 bac de rangement

réf.: 8588





### 3. CHÂTEAU GONFLABLE



Vous cherchez une animation pour un anniversaire, une communion, une journée portes ouvertes ou une fête familiale?

Louez notre château gonflable et l'amusement sera garanti!

Notre «cirque» avec son décor multicolore est plus qu'un château gonflable classique.

Grâce à son toit intégré, les petits sont protégés contre la pluie et un soleil trop fort.

## 4. PAVILLONS

### 4.1. PAVILLON HEXAGONAL

#### PAVILLON DIEKIRCH

réf.: 9473



##### Dimensions:

Diamètre int.: 2,90 m

Diamètre ext. tablette: 3,50 m

Diamètre ext. bâche: 5,20 m

Longueur tablette ext.: 1,96 m

Longueur tablette int.: 1,70 m

Largeur entrée: 0,50 m

Hauteur jusque bâche: 1,76 m

#### PAVILLON MOUSEL

réf.: 9477



##### Le pavillon se compose de:

- 1 bâche toit
- 1 bâche contour
- 6 barres de soutien
- 1 barre de soutien entrée
- 6 traverses
- 6 doubles traverses
- 6 tablettes
- 12 support tablettes
- 1 étoile
- 6 vis

#### PAVILLON DIEKIRCH

##### Dimensions:

Diamètre int.: 2,20 m

Diamètre ext. tablette: 2,80 m

Diamètre ext. bâche: 4,30 m

Longueur tablette ext.: 1,60 m

Longueur tablette int.: 1,30 m

Largeur entrée: 0,72 m

Hauteur jusque bâche: 1,84 m

Hauteur totale: 3,00 m

##### Le pavillon se compose de:

- 1 bâche toit
- 6 plaques latérales
- 6 barres de soutien
- 1 barre de soutien entrée
- 6 traverses
- 6 doubles traverses
- 6 tablettes
- 12 support tablettes
- 1 étoile
- 6 vis



réf.: 8599



## 4.2. PAVILLON OCTOGONAL

### PAVILLON DIEKIRCH

réf.: 8229



#### Dimensions:

Diamètre int.: 3,27 m

Diamètre ext. tablette: 3,85 m

Diamètre ext. bâche: 5,50 m

Longueur tablette ext.: 1,60 m

Longueur tablette int.: 1,35 m

Largeur entrée: 0,70 m

Hauteur jusque bâche: 1,85 m

Hauteur totale: 2,50 m

### PAVILLON BITBURGER

réf.: 5130



#### Le pavillon se compose de:

- 1 bâche toit
- 8 plaques latérales
- 8 barres de soutien
- 1 barre de soutien entrée
- 8 traverses
- 8 doubles traverses
- 8 tablettes
- 1 étoile
- 8 vis

## 4.3. TENTE SHARK «STAR SHADE»

### TENTE SHARK «STAR SHADE»

réf.: 9407

#### Dimensions:

Diamètre: 13 m

Hauteur: 5 m





## 5. Chapiteaux luxueux pour vos fêtes



Avec ses côtés et ses frontons transparents, ce chapiteau est la solution idéale pour que votre fête prenne une ambiance particulière.

Le mobilier se compose soit de bancs et de tables type brasserie ou de chaises banquet et de tables rondes.

Des tables buffet sont également disponibles.

Les tables, bancs et chaises peuvent être décorés de housses qui permettent de donner à chaque événement un côté plus festif.





# *La belle éclairée .... illuminera vos événements !*



## **Dimensions de «La Belle Éclairée»**

Longueur max.: 18 m (6 éléments de 3 m)

Largeur: 8 m

Capacité jusqu'à 200 personnes assises.

## **Le pavillon se compose de:**


- plancher de haute qualité
- plafonniers et lampes murales
- chauffage à air chaud ou radiateur de terrasse
- agrégat de courant

**réf.: 10341**



## 6. ROULOTTES

### 6.1. ROULOTTE 1 PARTY-TRAILER



Attache-voiture

#### Dimensions:

#### **Roulotte ouverte:**

Longueur: 4,70 m

Hauteur: 2,15 m

Largeur: 4,26 m

#### **Roulotte fermée:**

Longueur: 2,00 m, avec tige/attache: 3,30 m

Hauteur: 2,15 m

Largeur: 1,46 m

#### Équipement:


- 1 installation de débit
- 1 colonne avec 2 robinets
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 1 lavabo avec 1 robinet
- 1 trop-plein
- 1 brosse à verre
- 2 frigos intégrés
- 3 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»



réf.: 8110



## 6.2. ROULOTTE 2



Attache-voiture

### Dimensions:

#### **Roulotte ouverte:**

Longueur: 5,20 m

Hauteur: 2,60 m

Largeur: 4,50 m

#### **Roulotte fermée:**

Longueur: 3,90 m (avec tige/attache)

Hauteur: 2,60 m

Largeur: 2,05 m

#### **Intérieur:**

Hauteur: 2,10 m

Surface de travail: 1,70 m<sup>2</sup>


### Équipement:

- 1 installation de débit
- 2 colonnes avec 1 robinet chacune
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 1 lavabo, 1 robinet
- 1 trop-plein
- 1 brosse à verre
- 2 frigos
- 1 bac de rangement
- 4 prises
- 4 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»



réf.: 8109

## 6.3. ROULOTTE 3 & 4



Attache-voiture

### Dimensions:

#### **Roulotte ouverte:**

Longueur: 5,20 m

Hauteur: 2,60 m (sans bâche)

Largeur: 4,50 m

#### **Roulotte fermée:**

Longueur: 3,90 m (avec tige/attache)

Hauteur: 2,60 m (sans bâche)

Largeur: 2,05 m

#### **Intérieur:**

Hauteur: 2,10 m

Surface de travail: 1,70 m<sup>2</sup>

### Équipement:

- 1 installation de débit
- 2 colonnes avec 1 robinet chacune
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 1 lavabo, 1 robinet
- 1 trop-plein
- 1 brosse à verre
- 2 frigos
- 1 bac de rangement
- 6 prises
- 4 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»

réf.: 9515 (n° 3) & 8115 (n° 4)






Roulotte 3 et 4 avec module d'accouplement.

**Dimensions:**

Longueur: 10,80 m


Hauteur: 3,62 m (avec bâche)

Largeur: 4,50 m





## 6.4. ROULOTTE 5



Attache-voiture

### Dimensions:

#### **Roulotte ouverte:**

Longueur: 5,95 m

Hauteur: 2,50 m

Largeur: 4,70 m

#### **Roulotte fermée:**

Longueur: 4,70 m (avec tige/attache)

Hauteur: 2,50 m

Largeur: 2,10 m

#### **Intérieur:**

Hauteur: 2,10 m

Surface de travail: 1,60 m<sup>2</sup>


### Equipement:

- 1 installation de débit
- 1 colonne avec 2 robinets
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 1 lavabo, 1 robinet
- 1 trop-plein
- 1 brosse à verre
- 1 frigo
- 1 bac de rangement
- 6 prises
- 4 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»



réf.: **8385**

## 6.5. ROULOTTE 6



Attache-voiture

### Dimensions:

#### **Roulotte ouverte:**

Longueur: 6,50 m

Hauteur: 3,10 m

Largeur: 4,95 m

#### **Roulotte fermée:**

Longueur: 5,30 m (avec tige/attache)

Hauteur: 3,10 m

Largeur: 2,45 m

### **Intérieur:**

Hauteur: 2,10 m

Surface de travail: 3 m<sup>2</sup>


### Equipement:

- 1 installation de débit
- 2 colonnes avec 1 robinet chacune
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 1 lavabo, 1 robinet
- 1 trop-plein
- 1 brosse à verre
- 2 frigos
- 1 bac de rangement
- 4 prises
- 4 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»

réf.: 9020



## 6.6. ROULOTTE 7 & 8 & 9



Attache-voiture

### Dimensions:

#### **Roulotte ouverte:**

Longueur: 6,80 m

Hauteur: 3,25 m

Largeur: 6,00 m

#### **Roulotte fermée:**

Longueur: 5,60 m (avec tige/attache)

Hauteur: 3,25 m

Largeur: 2,50 m

#### **Intérieur:**

Hauteur: 2,30 m

Surface de travail: 10 m<sup>2</sup>

**réf.: 8484 (n°7) & 8299 (n°8) & 8106 (n°9)**





#### Équipement «Roulotte 7»:

- 1 installation de débit
- 2 colonnes avec 1 robinet chacune
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 1 lavabo avec 1 robinet et
- 2 lavabos dont un lavabo avec 1 robinet
- 2 trop-pleins
- 2 brosses à verre
- 1 frigo
- 1 bac de rangement
- 4 prises
- 4 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»

#### Équipement «Roulotte 8»:

- 1 installation de débit
- 1 colonne avec 2 robinets
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 2 lavabos, 2 robinets
- 2 trop-pleins
- 2 brosses à verre
- 2 frigos
- 1 bac de rangement
- 4 prises
- 4 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»

#### Équipement «Roulotte 9»:

- 1 installation de débit
- 2 colonnes avec 1 robinet chacune
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 2 lavabos, 2 robinets
- 2 trop-pleins
- 2 brosses à verre
- 2 frigos
- 1 bac de rangement
- 4 prises
- 4 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»



réf.: 8484 (n°7)




réf.: 8299 (n°8)



réf.: 8106 (n°9)

## 6.7. ROULOTTE-TENTE 10



Bar-mobile avec tente incorporée. La tente se compose de 3 sections à 5,50 m. Sa surface s'étend sur 33, 66 ou 99 m<sup>2</sup>.

### Dimensions

#### **Roulotte:**

Longueur: 6,00 m (+ 1,80 m attache) - Hauteur: 3,60 m - Largeur: 2,55 m

#### **Tente (max):**

Longueur: 16,50 m - Hauteur: 3,60 m - Largeur: 6,00 m

#### **Roulotte & Tente:**

Longueur: 19,05 m - Hauteur: 3,60 m - Largeur: 6,00 m

### Dimensions intérieures de la roulotte:

Longueur: 5,90 m - Hauteur: 2,25 m - Surface de travail: 5 m<sup>2</sup>

### Equipement

- 2 installations de débit
- 4 colonnes avec 1 robinet chacune
- 4 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 4 lavabos, 2 robinets
- 4 trop-pleins
- 2 brosses à verre
- 4 frigos vitrine de 80 ltrs.
- 1 bac de rangement
- 16 prises
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»


### Branchement

Electricité: 1x380v. ou 2x230v.

réf.: 9466



## 6.8. ROULOTTE BITBURGER 11



Attache-voiture

### Dimensions:

#### **Roulotte ouverte:**

Longueur: 7,10 m

Hauteur: 5,80 m

Largeur: 5,80 m

#### **Roulotte fermée:**

Longueur: 5,70 m (avec tige/attache)

Hauteur: 3,30 m

Largeur: 2,45 m

### **Intérieur:**

Hauteur: 2,10 m

Surface de travail: 11 m<sup>2</sup>

### Équipement:

- 1 installation de débit
- 2 colonnes avec 1 robinet chacune
- 2 têtes de soutirage «A»
- 1 manomètre
- 1 installation d'eau
- 2 lavabos, 2 robinets
- 2 trop-pleins
- 2 brosses à verre
- 1 frigo
- 1 bac de rangement
- 4 prises
- 4 côtés ouvrants
- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»



réf.: 8139



## 7. GRILL MOBILE



### Dimensions:

Longueur sans attache: 4,55 m  
 Longueur avec attache: 6,00 m  
 Hauteur: 3,50 m  
 Largeur fermé: 2,40 m  
 Largeur ouvert: 3,86 m

### Poids:

Poids total: 2.500 kg  
 Poids propre: 1.500 kg  
 Charge utile: 1000 kg

### Equipement:

- 1 arrivée d'eau avec nez de robinet «GARDENA»
- 1 descente d'eau avec raccord rapide «GEKA»

réf.: 8113



## 7.1. ÉQUIPEMENT

4 friteuses & hotte professionnelle



2 surfaces pour rôtir



2 armoires & 1 lavabo main avec eau chaude



1 distributeur savon et essuie-mains



3 réfrigérateurs



1 distributeur chiffon



## 7.2. ACCESSOIRES INCLUS:

2 égouttoirs, 2 écumeurs, 1 pince à rôtir & 1 salière



1 planche à découper



2 grandes poubelles



2 petites poubelles

## 7.3. ACCESSOIRES

### BARQUETTE FRITES (1x1000)



réf.: 5900

### BARQUETTE FRICADELLE (1x1000)



réf.: 5901

### ASSIETTE PLASTIQUE (10x100)



réf.: 5902

### FOURCHETTES PLAST. (1x250)



réf.: 5903

### COUTEAUX PLASTIQUES (1x250)



réf.: 5904

### CUILLÈRES PLASTIQUES (1x250)



réf.: 5905

### FOURCHETTES-FRITES PLASTIQUES (1x1000)



réf.: 5906

### CUILLÈRES-CAFÉ PLASTIQUES (1x500)



réf.: 5907

### TASSES-CAFÉ PLASTIQUES (1x60)



réf.: 5908

### FRITES

réf. 5700

Frites 8 mm (2x5 kg)

réf. 5701

Frites 10 mm (2x5 kg)

réf. 5702

Frites 11 mm (10 kg)



réf. 5520

Sel de cuisine (1x500 gr.)

### VIANDE/SAUCISSE

réf. 5800

Côte de porc marinée  
avec os (1 kg)

réf. 5803

Côte de porc marinée  
sans os (1 kg)



réf. 5801

Mettwurst (1 kg)

réf. 5802

Grillwurst (1 kg)

réf. 5804

Wienergrill (1 kg)

### SAUCES

réf. 5501

Mayonnaise (tube 1l)

réf. 5502

Ketchup (tube 1l)

réf. 5503

Moutarde (tube 1l)

réf. 5511

Mayonnaise (bocal 3l)

réf. 5512

Ketchup (bocal 3l)

réf. 5513

Moutarde (bocal 3l)





## 8. LE MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

### CONTAINER FRIGO

**Capacité:** 7 palettes Euro

**Raccordement:** 220 V

**Dimensions extérieures:**

Longueur: 4,00 m

Hauteur: 2,15 m

Largeur: 2,15 m

**Dimensions intérieures:**

Longueur: 3,90 m


Hauteur: 1,80 m

Largeur: 2,00 m

**Dimensions porte côté droit:**

Hauteur: 1,85 m

Largeur: 0,90 m



réf.: 10308

### FRIGO VITRINE

**Dimensions:**

Longueur: 60 cm

Hauteur: 180 cm

Largeur: 60 cm



réf.: 10209

### FRIGO BAHUT

**Dimensions:**

Long.: 1,00 m - Haut.: 90 cm - Larg.: 62 cm



réf.: 9408

## FRIGO SHARK CMV 50

### Dimensions:

Longueur: 44 cm  
Hauteur: 70 cm  
Largeur: 45 cm



réf.: 10022

## RÉFRIGÉRATEUR SHARK


### Dimensions:

Hauteur: 94 cm  
Diamètre: 45 cm



réf.: 9375

## CONTAINER BDF FRIGO



**Capacité:** 14 palettes Euro

**Raccordement:** 220 V

### Dimensions extérieures:

Longueur: 7,45 m  
9,05 m (sur remorque)  
Hauteur: 2,45 m (sans pieds)  
3,65 m (sur pieds)  
3,45 m (sur remorque)  
Largeur: 2,60 m

### Dimensions intérieures:

Longueur: 7,20 m  
Hauteur: 2,20 m  
Largeur: 2,45 m

### Portes à 2 battants:

Hauteur: 2,20 m  
Largeur: 1,67 m

### Porte gauche et droite:

Hauteur: 2 m  
Largeur: 1,25 m



réf.: 8290

## REMORQUE-FRIGO «ECO»

**Capacité:** 4 palettes Euro

**Raccordement:** 220 V

### Dimensions extérieures:

Longueur: 5,36 m

Hauteur: 2,60 m

Largeur: 2,30 m

### Dimensions intérieures:

Longueur: 3,50 m

Hauteur: 2,00 m

Largeur: 1,65 m

### Dimensions portes à 2 battants:


Longueur: 1,60 m

Largeur: 1,80 m

### Poids:

Poids lors du transport: 1.510 kg

Poids lors arrêt: 6.000 kg



réf.: 9516





## 9. CONTAINER

### CONTAINER BDF ACIER

**Capacité:** 14 palettes Euro


**Raccordement:** 220 V

**Dimensions extérieures:**

Longueur: 7,80 m  
9,70 m (sur remorque)  
Hauteur: 2,70 m (sans pieds)  
3,90 m (sur pieds)  
3,70 m (sur remorque)  
Largeur: 2,55 m

**Dimensions intérieures:**

Longueur: 7,70 m  
Hauteur: 2,55 m  
Largeur: 2,50 m



**Hauteur porte roulante:** 2,36 m

**Poids totale:** 16.000 kg

**Poids vide:** 3.120 kg



**réf.: 8240**

# 10. STRUCTURE ALU

**CAPACITÉ:**  
2 m<sup>2</sup> - 200 m<sup>2</sup>





# 11. TABLES, BANCS & CHAISES

## TABLE EN BOIS

Longueur: 220 cm  
Hauteur: 78 cm  
Largeur: 50 cm

réf.: **8200**

## TABLE ORANGE

Longueur: 220 cm  
Hauteur: 78 cm  
Largeur: 50 cm

réf.: **9471**

## BOCK POUR 15 TABLES & 30 BANCS

Longueur: 235 cm  
Hauteur: 130 cm  
Largeur: 120 cm

réf.: **8320**

## BANC EN BOIS

Longueur: 220 cm  
Hauteur: 48 cm  
Largeur: 27 cm

réf.: **8201**

## BANC ORANGE


Longueur: 220 cm  
Hauteur: 48 cm  
Largeur: 27 cm

réf.: **9472**

## HOUSSE BRASSERIE SET BLEU

2 housses banc: 220 x 27 cm  
1 housse table: 220 x 50 cm

réf.: **8349**





### CHAISE BANQUET ROUGE

Longueur: 50 cm  
Hauteur: 91 cm  
Largeur: 45 cm

#### Dimension siège:

Longueur: 40 cm  
Largeur: 39 cm

réf.: **8268**



### TABLE RONDE

Diamètre: 152 cm  
Hauteur: 76 cm

réf.: **8268**

HOUSSE CHAISE BANQUET réf.: **8270**

HOUSSE TABLE RONDE réf.: **8288**

### CHARRIOT TABLE RONDE



réf.: **8266**



### TABLE TRAITEUR

Longueur: 183 cm  
Largeur: 76 cm  
Hauteur: 76 cm

réf.: **8272**



HOUSSE TABLE TRAITEUR réf.: **8287**



### TABLE DEBOUT SHARK

Hauteur: 105 cm - Diamètre: 78 cm



réf.: 10021

### TABLE DEBOUT RONDE

Hauteur: 110 cm - Diamètre: 85 cm



réf.: 8944

### BOCK DE TRANSPORT POUR 12 TABLES DEBOUT RONDES

Longueur: 120 cm – Hauteur: 135 cm – Largeur: 85 cm



réf.: 9461

### HOUSSE



réf.: 8039

### HOUSSE PLAQUE



réf.: 8040

## 12. LAVE-VERRE

### Dimensions:

Long.: 110 cm - Haut.: 122 cm - Larg.: 60 cm

### **Machine:**

Long.: 60 cm - Haut.: 70 cm - Larg.: 60 cm

**Puissance:** 215-230 V

### **Utilisation:**

- La machine est prête à fonctionner quand la touche de programme s'allume en vert.
- Pendant l'exécution d'un programme la touche de programme émet une lumière bleue.
- Ne pas essuyer les verres après le lavage.
- Programme d'Auto-Nettoyage après le lavage: Maintenir la touche de fonction pendant 3 sec. afin de lancer le programme de lavage. La touche de fonction s'allume.



réf.: 16006





# 13. VERRES

## VERRE DE BIERE 30 CL

Hauteur: 15 cm  
Diamètre haut: 6,80 cm  
Diamètre milieu: 7,10 cm  
Diamètre bas: 5,20 cm  
Livré par: 36 verres

réf.: 7961



## VERRE DE BIERE 25 CL

Hauteur: 14,30 cm  
Diamètre haut: 6,40 cm  
Diamètre milieu: 6,90 cm  
Diamètre bas: 4,80 cm  
Livré par: 50 verres

réf.: 8401



## VERRE DE LIMO 30 CL

Hauteur: 13,10 cm  
Diamètre haut: 6,20 cm  
Diamètre milieu: 6,10 cm  
Diamètre bas: 5,80 cm  
Livré par: 36 verres


réf.: 8402



## BAC A 36 VERRES

**Dimensions:** 50 x 50 x 18,50 cm  
Diamètre max. du verre: 7,40 cm  
**Hauteur maximale**  
du verre: 16,5 cm

réf.: 8330



## VERRE FRANZISKANER 30 CL

Hauteur: 21,00 cm  
Diamètre haut: 6,50 cm  
Diamètre milieu: 7,30 cm  
Diamètre bas: 6,50 cm  
Livré par: 36 verres

réf.: 10745



## VERRE DE BIERE 30 CL

Hauteur: 22,50 cm  
Diamètre haut: 6,20 cm  
Diamètre milieu: 7,20 cm  
Diamètre bas: 7,20 cm  
Livré par: 36 verres

réf.: 10331



## BAC A 36 VERRES

**Dimensions:** 50 x 50 x 26,50 cm  
Diamètre max. du verre: 7,40 cm  
Hauteur maximale du verre: 25 cm

réf.: 8332



## VERRE FRANZISKANER 50 CL

Hauteur: 25 cm  
Diamètre haut: 7,50 cm  
Diamètre milieu: 8,20 cm  
Diamètre bas: 7,50 cm  
Livré par: 25 verres

réf.: 10743



## BAC A 25 VERRES

**Dimensions:** 50 x 50 x 26,50 cm  
Diamètre max. du verre: 9,00 cm  
**Hauteur maximale**  
du verre: 25 cm

réf.: 8329



**VERRE GUINNESS 28 CL**

Hauteur: 13,00 cm  
 Diamètre haut: 7 cm  
 Diamètre milieu: 7,50 cm  
 Diamètre bas: 5 cm  
 Livré par: 36 verres

**réf.: 8412****BITBURGER 30 CL**

Hauteur: 16,50 cm  
 Diamètre haut: 6 cm  
 Diamètre milieu: 6,70 cm  
 Diamètre bas: 7,20 cm  
 Livré par: 25 verres

**réf.: 10333****VERRE GUINNESS 56 CL**

Hauteur: 15,70 cm  
 Diamètre haut: 8,15 cm  
 Diamètre milieu: 8,70 cm  
 Diamètre bas: 6,50 cm  
 Livré par: 25 verres

**réf.: 10323****BAC A 25 VERRES****Dimensions:** 50 x 50 x 18,50 cm**Diamètre max.** du verre: 9,00 cm**Hauteur maximale**  
du verre: 16,50 cm**réf.: 8327****VER. LÖWENBRÄU 50 CL**

Hauteur: 16 cm  
 Diamètre haut: 8,30 cm  
 Diamètre milieu: 9,40 cm  
 Diamètre bas: 8,80 cm  
 Livré par: 15 verres

**réf.: 10748****VER. LÖWENBRÄU 1 L**

Hauteur: 20,50 cm  
 Diamètre haut: 10 cm  
 Diamètre milieu: 11,40 cm  
 Diamètre bas: 10,50 cm  
 Livré par: 8 verres

**réf.: 10749****VERRE COGNAC 25 CL**

Hauteur: 11 cm  
 Diamètre haut: 5,80 cm  
 Diamètre milieu: 8,10 cm  
 Diamètre bas: 6,20 cm  
 Livré par: 16 verres

**réf.: 8404****VERRE DREPP 0,2 CL**

Hauteur: 7 cm  
 Diamètre haut: 4,50 cm  
 Diamètre milieu: 3,50 cm  
 Diamètre bas: 4 cm  
 Livré par: 46 verres

**réf.: 8405**

#### VERRE DE VIN 20 CL

Hauteur: 14,30 cm  
Diamètre haut: 6 cm  
Diamètre milieu: 7,30 cm  
Diamètre bas: 6,60 cm  
Livré par: 36 verres



réf.: 8403

#### BAC A 36 VERRES

**Dimensions:** 50 x 50 x 18,50 cm  
**Diamètre max.** du verre: 7,40 cm  
**Hauteur maximale**  
du verre: 16,5 cm



réf.: 8331

#### VERRE DE VIN 35 CL

Hauteur: 21,40 cm  
Diamètre haut: 5,40 cm  
Diamètre milieu: 8 cm  
Diamètre bas: 7,70 cm  
Livré par: 25 verres



réf.: 10750

#### BAC A 25 VERRES

**Dimensions:** 50 x 50 x 26,50 cm  
**Diamètre max.** du verre: 9,00 cm  
**Hauteur maximale**  
du verre: 25 cm



réf.: 8329

#### VER. CHAMPAGNE 15 CL

Hauteur: 19,50 cm  
Diamètre haut: 5,00 cm  
Diamètre milieu: 5,80 cm  
Diamètre bas: 6,20 cm  
Livré par: 49 verres



réf.: 8407

#### BAC A 49 VERRES

**Dimensions:** 50 x 50 x 22,50 cm  
**Diamètre max.** du verre: 6,30 cm  
**Hauteur maximale**  
du verre: 20,5 cm



réf.: 8333

## TOUS NOS VERRES SONT PRÉLAVÉS



# 14. CACAO, BISCUITS & SNACKS

**CACAO CAOTINA  
(100X15 GR.)**



réf.: 5231

**CACAO CAOTINA  
(6X500 GR.)**



réf.: 5240

**CACAO CAOTINA  
(4X2000 GR.)**



réf.: 5244

**BOITE LUXE ASSORTI  
(1X170 P.)**



réf.: 5157

**BOÎTE TOP 10 MIX  
(1X120 P.)**



réf.: 5232

**CACAHUÈTES DUYVIS  
(36x50 GR)**



réf.: 5416

**BISCUITS SPECULOOS  
(1X200 P.)**



réf.: 5181

**BISCUITS SPECULOOS CARAMEL  
(1X300 P.)**



réf.: 5281

**CACAHUÈTES FELIX  
(1x1500 GR)**



réf.: 5392

**CHIPS LAY'S NATUREL  
(8X200 GR.)**



réf.: 5370

**CHIPS LAY'S PAPRIKA  
(8X200 GR.)**



réf.: 5371

**CACAHUÈTES HORECA MIX  
(1x4500 GR)**



réf.: 5376

# 15. MACHINE À CAFÉ

## PERCOLATEUR

### Dimensions:

Hauteur: 60 cm

Profondeur: 40 cm

### Capacité:

15 litres = 120-150 tasses

Moyenne de café à mettre: 1kg

### Temps d'échauffement:

+/- 35 min.



réf.: 8295

## LAIT KAFFEE SAHNE 10% (240X7,5 GR.)



réf.: 5100

## SUCRE SACHET (2000X5 GR.)



réf.: 5133

## SUCRE STICKS (1000X5 GR.)



réf.: 5152

## LAIT NUTROMA PR (200X9 GR.)



réf.: 5141

## CAFÉ SUPREMO MOULU (0,75 KG)



réf.: 5031

## CAFÉ DESSERT MOULU (12X250 GR)



réf.: 5316

## CAFÉ MOULU (24X250 GR)



réf.: 5314

## CAFÉ MOULU DECA (20X250 GR)



réf.: 5315



### MACHINE À CAFÉ TERRY OPALE

#### Dimensions:

Hauteur: 32 cm  
Longueur: 28,2 cm  
Profondeur: 37,4 cm

#### Avantages:

- café italien de haute qualité
- goût et arômes uniques
- nettoyage simple
- usage facile
- rapide à faire (30 sec.)

réf.: **5002**

### CAFÉ VALENTINO (150 x 7 gr.) ESPRESSO (léger ou café)



réf.: **5013**

### CAFÉ VALENTINO (150 x 7 gr.) ESPRESSO (fort)



réf.: **5058**

### CAFÉ VALENTINO (150 x 7 gr.) DÉCAFÉINÉ



réf.: **5014**

### TASSE À CAFÉ VALENTINO (bac de 20 tasses)



réf.: **10335**

### SUCRE VALENTINO (1000 x 5 gr.)



réf.: **5153**

### LAIT VALENTINO (240 x 7,5 gr.)



réf.: **5101**





VENTE | LOCATION | LAVAGE | CONSEIL | PERSONNALISATION | LOGISTIQUE | STOCKAGE



**Idées pour  
le gobelet  
réutilisable**

Cup Système Luxembourg est une division de Boissons Heintz S.A.

Z.I., Op der Hei - B.P. 10 - L-9809 HOSINGEN - Tél.: 99 80 81-57 - Fax: 99 80 81-81 - [info@cupsysteme.lu](mailto:info@cupsysteme.lu) - [www.cupsysteme.lu](http://www.cupsysteme.lu)

# 16. CUP SYSTÈME LUXEMBOURG

«Cup Système Luxembourg» est une division de Boissons Heintz qui a été créé début 2009 ce qui a permis la spécialisation dans la vente, la location et le lavage du gobelet réutilisable.

Se situant entre le verre classique et le gobelet jetable, ce cup présente de nombreux avantages:

- pas de frais de personnel
- écologique
- hygiénique
- économique
- gain de place lors du stockage.

Par ailleurs, le cup est synonyme de la sécurité puisqu'il est, vis-à-vis du verre classique, plus léger et presque incassable. En outre, les cups peuvent être personnalisés, ce qui apporte un support publicitaire supplémentaire à chaque manifestation, société et/ou produit.



## LOCATION & LAVAGE

Pour la location, Cup Système Luxembourg met à votre disposition un service de livraison/retour ou enlèvement.

Nos Design Cup's sont livrés dans des bacs de transport étanches mais aérés, étiquetés et scellés. Les bacs de transport sont fermés par des couvercles transparents qui permettent un contrôle précis sans ouvrir le bac.

Après récupération des cups utilisés chez le client, ils sont lavés dans notre station de lavage professionnel qui a été spécialement développée pour le nettoyage des gobelets réutilisables. Evidemment, cette station permet également de laver vos verres classiques et tout autre type de vaisselle.



## LA GAMME DES CUPS

**DESIGN CUP 0,3 l**  
effet-verre



Le classique parmi les cups!  
Son apparence est comparable  
avec le verre, mais ses  
avantages sont sa résistance et  
sa possibilité d'empilement.  
Dans ce gobelet réutilisable,  
toutes les boissons conservent  
leur apparence naturelle.

**DESIGN CUP 0,3 l**  
effet-verre scintillant



Le cup avec un effet particulier!  
À côté de toutes les  
caractéristiques du Design cup  
effet-verre, il offre un avantage de  
plus: à cause des particules  
scintillantes, les petites griffes  
sont beaucoup moins visibles.

**DESIGN CUP 0,3 l**  
transparent



L'alternative plus robuste  
et plus avantageuse que le  
Design cup effet-verre.  
Utilisé des millions de fois pour  
débiter la bière et le soft.

**COCKTAIL CUP 0,3 l**  
effet-verre



Commentaire client:  
«Comment, ce n'est pas du  
verre!?». Ce verre vendu des  
millions de fois, maintenant  
disponible chez nous en  
polycarbonate effet-verre.

**ALLROUND CUP 0,3 l**  
transparent



L'alternative au cocktail cup,  
à un prix avantageux.  
Peut être utilisé pour le  
cocktail Caipirinha, Mai Tai  
ou Pina Colada,...

**EVENT CUP 1,0 l**  
transparent



Un cup pour une utilisation  
maximale! La poignée emboîtable  
permet de porter plusieurs  
boissons dans une main.  
Le cup Event unit le profil de  
performance avec une optique  
élégante.



### WEIZENBIER CUP 0,5 l effet-verre



La «Weizenbier» est servie de façon authentique sur les manifestations.  
Le cup se distingue à peine du verre, mais il est pourtant plus léger et presque incassable.

### CUP CHAMPAGNE 0,1 l effet-verre



Lors des manifestations où la casse est à éviter à tout prix, voici l'alternative à la coupe de champagne.  
Le cup en une pièce est très résistant et simple à nettoyer.  
Le plaisir de boire des bulles reste identique.

### CUP VIN 0,18 l effet-verre



Le gobelet réutilisable à vin en matière SAN (Styrol-Acrylnitril) résistant complètera votre manifestation.  
Comme le cup de champagne, il s'intègre dans l'ambiance de votre manifestation et garantit une entrée sûre.

## LA PERSONNALISATION

L'individualité garantit l'attention et la mise en mémoire. Pourquoi débiter les boissons dans des gobelets anonymes? Saisissez l'opportunité et utilisez le cup comme support publicitaire.  
Si vous voulez faire de la publicité pour une manifestation, votre société ou un produit, nous vous proposons des solutions personnalisées.



### > Sérigraphie

La sérigraphie est spécialement conçue pour l'impression de logos, graphiques et écritures.  
L'intensité de la qualité d'impression augmente le résultat.  
La couleur est très durable et se distingue par son intensité lumineuse et sa brillance.  
(Convient pour tout type de cup, commande min.: 500 pièces)

### > Impression photo

Grâce au procédé «In-Mould-Labeling» (IML), nous pouvons vous offrir des gobelets réutilisables avec des illustrations en qualité photo. Pour la fabrication de vos cups individuels, un film en plastique avec votre motif est mis dans le moule d'injection (qui sert à fabriquer le cup). Ensuite, le film plastique s'unit avec la matière du gobelet. Visible sera votre motif d'une qualité photo unique.  
(Utilisé pour le Design Cup transparent, commande min.: 10.000 pièces)



# 17. SERVIETTES, CHIFFONS, NAPPES

## ESSUIE-TOUT (12 X 2)

- résistant même humide
- qualité supérieure
- bonne absorption

2 plis / 64 coupons

Rouleau: L: 1500 cm - l: 23 cm



réf.: 18121

## NAPPES (4 X 1)

- ne déchire pas
- douce et absorbante

2 plis, bleu marine

L: 2500 cm - l: 120 cm



réf.: 18131

## CHIFFON D'ESSUYAGE EN ROULEAUX

- sans mandrin
- ultra-absorbant et résistant même humide
- économique à l'emploi
- spécial pour huile et graisses
- travail rapide



Emballage: 6x1

1 plis

Rouleau:  
Longueur: 32000 cm  
Largeur: 20 cm



Emballage: 2x1

2 plis / 750 coupons

Rouleau:  
Longueur: 25500 cm  
Largeur: 24 cm

réf.: 18021

réf.: 18023

### SERVIETTES ADVANCED (1/4 pliage)

ne se déchirent pas, douces et absorbantes, respectueux de l'environnement, impression possible

longueur pliée: 16.5 cm - largeur pliée: 16.3 cm

2 PLIS (10 x 250)



réf.: 18072

3 PLIS (8 x 250)



réf.: 18075

3 PLIS (8 x 250)



réf.: 18076

3 PLIS (6 x 250)



réf.: 18077

3 PLIS (6 x 250)



réf.: 18078

### SERVIETTES PREMIUM (1/4 pliage)

ne se déchirent pas, douces et absorbantes, respectueux de l'environnement

longueur pliée: 16.5 cm - largeur pliée: 16.3 cm

1 PLIS (8 x 150)



réf.: 18070

1 PLIS (12 x 150)



réf.: 18067

### SERVIETTES UNIVERSAL (1/4 pliage)

ne se déchirent pas, douces et absorbantes, respectueux de l'environnement

longueur pliée: 16.5 cm - largeur pliée: 16.3 cm

1 PLIS (10 X 5 X 100)



réf.: 18071

1 PLIS (8 x 150)



réf.: 18068

1 PLIS (12 x 150)



réf.: 18069

### SERVIETTE BLANC (¼ pliage)

longueur pliée: 16.5 cm - largeur pliée: 16.5 cm

1 PLIS (9 x 500)



réf.: 18055



## 18. ASSIETTES & COUVERTS

ASSIETTE (25 pc.)



réf.: 10334

FOURCHETTE & COUTEAU



réf.: 5920 & 5915

BAC DE RANGEMENT



réf.: 10329

## 19. ACCESSOIRES

TIREBOUCHON PREMIUM



réf.: 8255

OUVREBOUTEILLE BOIS



réf.: 8260

RADIATEUR DE TERRASSE

**Dimensions:**

Hauteur: 225 cm

Diamètre: 82 cm

**Combustion:**

10 h. avec une bonbonne de 11kg.

**Sécurité:** le gaz se coupe en cas de reversement du radiateur.

réf.: 8211



GAZ PROPANE

Gaz propane pour radiateur ou cuisine.

réf.: 92



CENDRIER EN ALU



réf.: 8861

PLATEAU NEUTRE



réf.: 10358

BROSSE À VERRE



réf.: 8224

# CONDITIONS DE LOCATION

1. Par sa signature, le(s) responsable(s) s'engage(nt) solidairement et indivisible d'accepter les conditions générales de vente et de mise à disposition.
2. La réservation de matériel est seulement valable par la signature du responsable de l'événement. Boissons Heintz se réserve le droit d'annuler la réservation en cas de force majeure (endommagement/perte du matériel).
3. En cas d'annulation de la réservation de matériel par le responsable de l'événement moins de 4 semaines avant la date de l'événement, le tarif location sera appliqué.
4. Le responsable s'engage à assurer le matériel mise à disposition/confié contre tout risque d'endommagement, de détérioration, de vandalisme, de perte et de vol.
5. Les délais de livraison et de retour convenus par Boissons Heintz doivent être respectés. Seul Boissons Heintz se réserve le droit de modifier. Pour le retour du matériel livré, celui doit être déposé au même endroit et dans le même état qu'à la livraison. En cas de non-respect les frais de rangement éventuels à 35.- €/heure seront facturés. Pour le non-respect du délai de retour du matériel enlevé, des frais de nondisponibilité seront facturés.
6. Le responsable s'engage à manipuler le matériel en "bon père de famille" et de le restituer dans le même état de fonctionnement et de propreté dans lequel il a été pris en charge. En cas de non-respect les frais de nettoyage sont à charge du client (35€/heure).
7. Les réclamations éventuelles sur l'état du matériel sont à faire au moment de la réception du matériel, respectivement avant l'utilisation des frigos et installations de débit. Toutes réclamations doivent parvenir à Boissons Heintz pendant les heures de bureau.
8. Le responsable déclare connaître le fonctionnement et l'utilisation correcte du matériel mise à disposition. (Les frigos doivent rester au repos pendant au moins 2 heures avant l'utilisation.)
9. Il n'est pas permis d'utiliser le matériel pour le stockage et/ou la préparation de denrées alimentaires.
10. Les frais de réparation, respectivement les frais de dépannage provenant d'une utilisation incorrecte du matériel mise à disposition sont à charge du client.
11. Toute modification, transformation, le fait d'enlever et/ou d'apposer des autocollants et affiches est interdite. Les frais de réparation et de remise en état seront facturés intégralement. Les pièces et/ou le matériel défectueux ou abîmés seront remplacés à valeur neuve. En cas d'endommagement du matériel d'une manière nécessitant le remplacement, les frais de sous-location sont à charge du responsable.
12. Le tarif location est valable pour la durée d'une manifestation ( « manifestation » : événement de 1 à plusieurs jours sans interruption ).
13. Pas de reprise de casier ou d'emballage incomplet, respectivement de marchandise dans un état non revendable.
14. Les prix s'entendent hors TVA et hors vidanges.
15. En cas d'enlèvement le matériel doit être chargé par le client lui-même.
16. Toutes réclamations devront se faire dès réception de la facture.
17. Paiement : nos factures sont payables endéans 10 jours, à leur date elles portent intérêt de plein droit dès cette date à 1% mois, avec un minimum de 12.-€ et sans qu'il soit nécessaire d'une mise en demeure préalable. Tous frais de recouvrement sont à charge du client.
18. Les présentes conditions générales de vente et de mise à disposition sont soumis au droit luxembourgeois. En cas de litige, seul le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch est exclusivement compétent.





**Z.I. Op der Hei - B.P. 10 - 9809 HOSINGEN**

**Tél. : 99 80 81 1 - Fax: 99 80 81 81 - [info@bheintz.lu](mailto:info@bheintz.lu) - [www.boissonsheintz.lu](http://www.boissonsheintz.lu)**